

## saxun®







Placer les Wind Screens aux fenêtres, aux balcons ou sur les pergolas bioclimatiques Saxun permet un contrôle efficace de la luminosité et de l'intimité, tout en réduisant votre consommation énergétique.



# WIND SCREEN **DANTE** & **GRAZIA**

Caisson carré et caisson arrondi

Les Wind Screens aux caractéristiques associant de-

sign avant-gardistes et fonctionnalité, améliorent le confort et la vie privée lors de la création d'espaces plus abrités.





CAISSONS							
	Dante	Largeur maximum	Hauteur maximum		Grazia	Largeur maximum	Hauteur maximum
	Dante 105	4,00 m	3,50 m		Grazia 105	4,00 m	3,50 m
	Dante 125	5,00 m	3,50 m		Grazia 125	5,00 m	3,50 m


#### Wind Screen **Dante**

Dante, avec son caisson carré, élégant et actuel, le système idéal pour une installation dans des ouvertures brutes ou des pergolas bioclimatiques Saxun.

#### Wind Screen Grazia

Grazia, avec son caisson arrondi, permet l'installation dans des espaces aux designs plus élaborés.







# Soudure cachée

La **soudure** du tissu est **cachée** dans la lame finale, pour une **finition propre et esthétique**.

# Caoutchouc d'étanchéité


La lame finale intègre un caoutchouc de 15 mm de hauteur qui empêche le passage de l'eau et compense les irrégularités du sol.






# Possibilité de vidange de la coulisse

La fenêtre de la **couverture inférieure** de la coulisse **permet le passage de l'eau de pluie ou des débris**, les empêchant de s'accumuler dans la base et de produire de l'humidité.



# Assemblage facile et rapide

Notre profil de coulisse à glissière (PVC + caoutchouc) facilite l'assemblage sans avoir à installer d'autres systèmes de tension.



#### **MOTORISATION**

**Dante** & **Grazia** offrent deux possibilités d'actionnement, par treuil et par motorisation.

Grâce à la **plaque frontale**, il est possible d'installer le moteur ou le treuil dans différentes positions pour faciliter la sortie du câble ou l'actionnement des fins de course.

Il possède différentes positions en fonction de la séparation des trous de chaque moteur ou des éléments à fixer.

#### DISTANCE TROUS DE FIXATION







PLAQUE FRONTALE Trous pour de nombreuses possibilités de motorisation.

### AUTOMATISÉ

Grâce à l'automatisation des Wind Screen, vous pou vez économiser de l'énergie partout où ils sont ins tallés.

Pour l'option motorisée nous proposons une gamme complète d'accessoires et de télécommandes avec un design exclusif.

#### Émetteur 10

Emetteur Situo 1, Emetteur Situo 5, Émetteur Situo 1 Variation, Émetteur Situo 5 Variation, Émetteur Telis Composio, Émetteur Easy Sun.

#### Automatismes 10


**Eolis Wirefree Capteur Vent.** 

#### **ÉMETTEURS RTS**

Emetteur Telis 1, Emetteur Telis 4, Émetteur Telis Modulis 1, Émetteur Telis Modulis 4.



## somfy.





#### TaHoma

Le système TaHoma de Somfy permet de contrôler notre nouveau Wind Screen via smartphone ou tablette.


Une gestion simple, depuis n'importe quel endroit, pour offrir un plus grand confort aux utilisateurs de Dante et Grazia, mais aussi de nos autres produits Saxun comme les pergolas, les auvents, les stores et les rideaux.

### TISSUS

Les tissus de Dante et Grazia, offrent un grand confort visuel. Ils protègent des rayons ultraviolets nocifs et limitent l'éblouissement.

Ils permettent des économies d'énergie considérables à l'espace où ils sont installés, car ils réduisent la chaleur à l'intérieur et minimisent l'énergie nécessaire à la ventilation.

Quand le Wind Screen est baissé, vous pouvez profiter de la lumière du soleil à l'intérieur de la pièce tout en conservant la vue sur l'extérieur. Tout ça sans reflets gênants grâce à une ouverture appropriée.



#### Saxun Contract

La vaste collection Saxun Contract propose différents facteurs d'ouverture dans les tissus du Screen, pour mieux filtrer la lumière en s'adaptant à tous les besoins.

### TECHNOLOGIE EXÉCUTIVE PRÉCONTRAINT FERRARI




Notre large collection de tissus Soltis aide à créer des plans de protection spécifiques selon les bâtiments, ils sont réalisés selon la technologie exclusive Précontraint FERRARI, alliant résistance, légèreté et faible épaisseur.


### Avantages

- ✓ Ne se déforme pas pendant l'installation et l'utilisation
- ✓ Ne s'allonge pas ou ne se déchire pas
- Longévité esthétique et mécanique
- ✓ Epaisseur réduite
- ✓ Surface lisse, entretien facile
- Légère épaisseur, facile à rouler


#### Micro aération








# Propriétés solaires et lumineuses




VUE ÉCLATÉE

Caisson Wind Screen **Dante 105** 




DESCR	RIPTION	
O1	024122	Profil caisson 105 Wind Screen Dante-Grazia
02	024124	Trappe de visite 105 Wind Screen Dante
03	024189	Paire d'embouts pour caisson 105 Wind Screen Dante
04	041068	Joint brosse 69-1000
05	024199	Paire de plaques pour joue Wind Screen Dante-Grazia
06	024227	Embout moteur 50 Wind Screen Dante-Grazia
07	022807	Axe 80
08	024228	Embout creux 14 mm Wind Screen Dante-Grazia
09	024219	Support pivot 14 mm

10	024125	Coulisse extérieur 33.4 Wind Screen Dante-Grazia
11	024126	Coulisse intérieur Wind Screen Dante-Grazia
12	024179	Coulisse à glissière 26x13.5
13	024131	Lame finale 53x28 Wind Screen Dante-Grazia
14	030390	Contrepoid pour lame finale 25x10
15	024186	Joint gomme 18x15
16	024202	Kit lame finale-coulisse Wind Screen Dante-Grazia
17	024123	Trappe de visite 105 Wind Screen Grazia
18	024191	Paire d'embouts pour caisson 105 Wind Screen Grazia




### **PROFILÉS**


01 Profil caisson125
Wind Screen Dante & Grazia
024128



01 Profil caisson 125
Wind Screen Dante & Grazia
024128




**01 Profil caisson 105**Wind Screen Dante & Grazia **024122** 



**02 Trappe de visite 125** Wind Screen Grazia **024130**  **02 Trappe de visite 125**Wind Screen Dante
024129


**02 Trappe de visite 105**Wind Screen Dante **024124** 

01 Profil caisson 105 Wind Screen Dante & Grazia 024122




02 Trappe de visite 105 Wind Screen Grazia 024123

03 Coulisse intérieur 024126




**04** Coulisse extérieur 33,4 024125

03 Coulisse intérieur 024126



**05** Coulisse extérieur 42 024127




Lame finale 53x28 024131



Coulisse à glissière 26x13,5 024179




## Installation sur la **Pergola Bioclimatique Saxun**




# EXEMPLES D'INSTALLATION

La polyvalence offerte par ses possibilités de montage rend son installation idéale pour de nombreuses utilisations et supports:

## Installation à l'intérieur du cadre d'une fenêtre



## Installation **en dehors du cadre d'une fenêtre**





### DIMENSIONS MAXIMUM ET MINIMUM SELON ACTIONNEMENT

#### CAISSON **105** AVEC MOTEUR

MAXIMUM		MINIMUM			
Lancour	4,00 m	Largeur (Moteur filaire)	0,65 m		
Largeur		Largeur (Moteur radio)	0,75 m		
Hauteur	3,50 m	Hauteur	-		

#### CAISSON 125 AVEC MOTEUR

MAXIMUM		MINIMUM	
Lamania	5,00 m	Largeur (Moteur filaire)	0,65 m
Largeur		Largeur (Moteur radio)	0,75 m
Hauteur	3,50 m	Hauteur	-

#### CAISSON **105** AVEC TREUIL

MAXIMUM		MINIMUM	
Largeur	4,00 m	Largeur	0,40 m
Hauteur	3,50 m	Hauteur	-



#### Résistance au vent

Les résultats obtenus dans le laboratoire de Giménez Ganga, aboutissent à la classe 5 selon la norme UNE-EN 136592015 testée avec des dimensions de 5.000x3.500 mm.

RÉSISTANCE AU VENT (Pa) UNE EN 13659-2015

**Classe 5 (HxL)** 5.000 x 3.500 mm




Le système de coulisse à glissière em**pêche** que le tissu ne quitte les profilés, offrants des performances de résistance optimale face au vent.

CLASSES	V-0	V-1	V-2	V-3	V-4	V-5	V-6
Pression nominale d'essai (Pa) o (N/m²)	<50 Pa	50 Pa	70 Pa	100 Pa	170 Pa	270 Pa	400 Pa
Sécurité de pression 1,5 p (Pa) o (N/m²)	<75 Pa	75 Pa	100 Pa	150 Pa	250 Pa	400 Pa	600 Pa
Vitesse pression de sécurité 1,5 p (Km/h)	<39	≈ 39,8	≈ 46	≈ 56	≈ 78	≈ 92	≈ 112





ESSAI DE VENT Laboratoire Giménez Ganga



Giménez Ganga est une entreprise espagnole qui propose depuis 1959 des solutions de protection solaire, de cloisonnement et de décoration.

Une entreprise en constante croissance, avec une grande expansion nationale et internationale qui en fait une référence claire en tant que fabriquant de stores et volets roulants, claustras, persiennes, moustiquaires, rideaux, auvents et pergolas.







Notre grande diversification géographique, associée à une grande équipe humaine et à une importante capacité technologique et productive nous permettent d'être à la pointe dans notre secteur, pour offrir à nos clients des produits de grande qualité et un service optimal garanti.

### saxun®

#### Giménez Ganga, S.L.U.

Polígono Industrial El Castillo C/ Roma, 4 03630 Sax (Alicante) Espagne

t. (+34) 965 474 050 | 965 474 205 f. (+34) 965 474 563

info@saxun.com

saxun.com





